

Catalogo 2026

Veicoli



Aerospaziale



Nautica




Legno



Edilizia



Robotica




Siamo gli inventori della **levigatura autolivellante**, riconosciuto da un brevetto internazionale con marchio registrato.



CONCETTO

Tutti i prodotti Skeletime® sono dotati di lame integrali e protette per evitare danni durante il lavoro, nonché di schiuma integrale per applicare una pressione di levigatura uniforme ed evitare vibrazioni alla levigatrice durante l'uso.




SKELETIME®



SENZA SKELETIME



CON SKELETIME



Skeletime® System riduce i tempi di lavoro dove sono più necessari!

Skeletime®

Platorelli e interfacce High-Tech

Un nuovo concetto di levigatura incentrato sull'aspirazione della polvere e sullo sviluppo di un migliore utilizzo dell'abrasivo.

L'evoluzione del mondo della levigatura per risultati perfetti, ambienti più sani e prestazioni da POLE POSITION!

• Cos'è Skeletime®

E' un nuovo concetto di levigatura brevettato, autoadattante e autolivel-lante.

• Come si presenta

Si tratta di diverse interfacce o platorelli, dotate di lame in acciaio o ma-teriale simile, con diversa durezza, adatte a differenti scopi di lavoro. Trattandosi di un sistema di lavoro, per iniziare a utilizzarlo è necessario un kit o un prodotto specifico per il settore di applicazione!

• Che vantaggi tecnici offre

Direttamente dalle levigatrici si ottengono superfici impeccabili, prive di ondulazioni, con bordi precisi e una levigatura omogenea durante tutto il processo di lavorazione.

• Principali vantaggi per chi lo usa

Riduce la fatica fisica degli operatori, riduce la polvere, migliora la qualità dei manufatti, rende professionisti anche gli apprendisti, amplifica note-volmente la produzione con lo stesso operatore.

• Principali vantaggi per i distributori


Amplificando la produzione a pari operatore, di conseguenza amplifica l'uso dei materiali di consumo e vernici.

SKELETIME®

LINEE PRODOTTO

Skeletime® System

Un sistema di supporti per levigatura progettato per ogni settore.
Risparmi almeno il 50% del tempo di lavoro e senza polvere.



LINEA PROFESSIONAL

Sono tre modelli intercambiabili di interfacce brevettate per la levigatura uniche al mondo, da applicare al platorello delle levigatrici con adesione a strappo.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora.

Sono concepite per un utilizzo specialistico delle levigatrici elettriche o specialistico delle levigatrici pneumatiche e rivolto per **utenti ESPERTI** del **settore autoriparazione** che vogliono ottenere la assoluta prestazione lavorativa e perfezione qualitativa dal nuovo standard di levigatura Skeletime, unico al Mondo.

Si dividono in due altezze e sono dotate di una spugna morbida ipersensibile per la sua lamina d'acciaio, con risultati di levigatura ad alta precisione

- 12 MM: Consigliato per le levigatrici pneumatiche;
- 8 MM: Consigliato per le levigatrici elettriche.

LINEA HIGH-TECH POLIMER

Questa è la **linea intercambiabile** con supporto in polimero autolivellante e autoadattante, adatta per carrozzerie e settori correlati.

Il concetto Skeletime® HIGH-TECH POLIMER incorpora uno scheletro in polimero automodellante e autolivellante che avvolge le superfici e le leviga senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro.

La famiglia di prodotti HIGH-TECH POLIMER comprende un formato da 70×198 mm, un formato da 77 mm di diametro e un formato da 30 mm di diametro.

SKELETIME®

LINEA SEMIPRO

È la linea intercambiabile del sistema Skeletime® per uso generale per tutti i settori industriali, adatta a tutte le levigatrici in commercio e consigliata anche per le carrozzerie industriali.

Sono due modelli di interfacce per levigatura brevettate, uniche al mondo, da applicare al platorello delle levigatrici con adesione a strappo.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora ([benefici skeletime](#)).

Rispetto alla linea Professional, la linea Semiprò semplifica l'utilizzo perché sono adatte a levigatrici elettriche o pneumatiche con due soli modelli e maggiore durata, ma le spugne medio dure di cui sono dotate adattano la piastra in acciaio ai supporti da levigare con meno precisione.

Gli inserti mobili Interface Skeletime® SemiPrò hanno una sola altezza di 6 MM e sono dotate di una spugna gialla medio dura per la sua lamina d'acciaio.

LINEA THOR

È la linea *non intercambiabile del sistema Skeletime® per uso industriale, adatta a tutte le levigatrici in commercio.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora.

I platorelli Skeletime® THOR sono disponibili in una versione flessibile con corsa della piastra mobile in acciaio di 6 mm e in una versione iperrigida.



SKELETIME®

LINEA PRODOTTI PROFESSIONAL

Sono tre modelli di interfacce brevettate per la levigatura uniche al mondo, da applicare al plato-rello delle levigatrici con adesione a strappo.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora ([benefici skeletime](#)).

Sono concepite per un utilizzo specialistico delle levigatrici elettriche o specialistico delle levigatrici pneumatiche e rivolto per utenti ESPERTI del settore autoriparazione che vogliono ottenere la assoluta prestazione lavorativa e perfezione qualitativa dal nuovo standard di levigatura Skeletime, unico al Mondo.

Gli inserti mobili Interface Skeletime Professional si dividono in due altezze e sono dotate di una spugna morbida ipersensibile per la sua lamina d'acciaio, con risultati di levigatura ad alta precisione.

- 12 MM: Consigliato per le levigatrici pneumatiche;
- 8 MM: Consigliato per le levigatrici elettriche.

Gli inserti brevettati Interface Professional si dividono in tre modelli di utilizzo e riconoscibili dal colore diversificato delle loro spugne interne:

KIT DI PARTENZA

La perfezione dello Starter Kit Interface Professional



ABXX.0148.05 Skeletime Kit D.148 Professional 12mm (Pneumatic Sander)

Pneumatic Sander: Questo è il KIT altamente professionale e ad alte prestazioni con moduli intercambiabili e autolivellanti del sistema Skeletime® per ottenere il massimo dalla tua **levigatrice pneumatica**.

Consigliato per autoriparatori esperti che desiderano la qualità perfetta e le prestazioni assolute del nuovo ed esclusivo standard di levigatura Skeletime®.

Dotato di spugne extra morbide per adattare automaticamente la lama in acciaio alle carrozzerie sottili dei veicoli senza applicare pressione, con conseguente precisione.



ABXX.0148.06 Skeletime Kit D.148 Professional 8mm (Electric Sander)

Electric Sander: Questo è il KIT altamente professionale e ad alte prestazioni con moduli intercambiabili e autolivellanti del sistema Skeletime® per ottenere il massimo dalla tua **levigatrice elettrica**.

Consigliato per autoriparatori esperti che desiderano la qualità perfetta e le prestazioni assolute del nuovo ed esclusivo standard di levigatura Skeletime®.


Dotato di spugne extra morbide per adattare automaticamente la lama in acciaio alle carrozzerie sottili dei veicoli senza applicare pressione, con conseguente precisione.

SKELETIME®

Ricambi:



ABX.0148.13 Interface 45 Professional Strong Rigid - Universal Sander
Interfaccia iperrigida. Adatto per la levigatura di stucchi, fondi, vernici e simili, *solo su superfici piane con supporto di levigatura iperrigido.




ABX.0148.08 Interface 45 Professional Hard 8mm - Electric Sander
Interfaccia automodellante e autolivellante per levigatrici elettriche. Adatto per la levigatura di stucchi e prodotti simili. Ricrea forme e angoli perfetti.



ABX.0148.11 Interface 45 Professional Medium 8mm - Electric Sander
Interfaccia automodellante e autolivellante per levigatrici elettriche. Idoneo per la carteggiatura di fondo, vernici e simili. Ricrea forme e angoli perfetti.



ABX.0148.07 Interface 45 Professional Hard 12mm - Pneumatic Sander
Interfaccia automodellante e autolivellante per levigatrici pneumatiche. Adatto per la levigatura di stucchi e prodotti simili. Ricrea forme e angoli perfetti.



ABX.0148.10 Interface 45 Professional Medium 12mm - Pneumatic Sander
Interfaccia automodellante e autolivellante per levigatrici pneumatiche. Idoneo per la carteggiatura di fondo, vernici e simili. Ricrea forme e angoli perfetti.

SKELETIME®

LINEA PRODOTTI HIGH-TECH POLIMER



Questa è la linea intercambiabile con supporto in polimero autolivellante e autoadattante, adatta per carrozzerie e settori correlati.



Il concetto Skeletime® HIGH-TECH POLIMER incorpora uno scheletro in polimero automodellante e autolivellante che avvolge le superfici e le leviga senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro.

La famiglia di prodotti in polimero comprende un formato da 70×198 mm, un formato da 77 mm di diametro e un formato da 30 mm di diametro.

KIT DI PARTENZA:



KIT.PL.70X198.01 Skeletime Polimer Kit Electric Pneumatic 70×198 - Electric - Pneumatic

Kit di Interfaccia autolivellante e autoadattante misura di 70 x 198, per utilizzo meccanizzato o da abbinare ove necessario al blocco manuale. Adatta per la levigatura di stucco, primer, vernice e materiali simili su tutte le superfici. Ricrea forme curve, piatte e angoli perfetti.



KIT.PL.0077.01 Skeletime Polimer Kit Electric Pneumatic D77 - Electric - Pneumatic

Kit di Interfaccia autoadattante e autolivellante misura D. 77, per uso meccanizzato. Adatta per la levigatura di stucco, primer, vernici e materiali simili su tutte le superfici.



KIT.PL.0030.01 Skeletime Polimer Kit 30 - Universal Sander

KIT di Interfaccia D.30 autolivellante e autoadattante per uso meccanizzato o manuale. Adatta alla carteggiatura di difetti di verniciatura. Rimuove il difetto di verniciatura dalla parte superiore asportandolo in modo impeccabile.

SKELETIME®

RICAMBI




ABX.PL.70X198.01 Interface Skeletime Polimer Hard 70×198 - Universal Sander

Interfaccia HARD autolivellante e autoadattante di dimensioni 70 x 198 per utilizzo meccanizzato o manuale, da abbinare ove necessario al blocco manuale. Adatta per la levigatura di stucchi e materiali simili. Ricrea forme curve e angoli perfetti.



ABX.PL.70X198.02 Interface Skeletime Polimer Medium 70×198 - Universal Sander

Interfaccia MEDIUM autolivellante e autoadattante di dimensioni 70 x 198 per utilizzo meccanizzato o manuale, da abbinare ove necessario al blocco manuale. Adatta per la levigatura di primer, vernici e materiali simili. Ricrea forme curve e angoli perfetti.



ABX.PL.70X198.03 Interface Skeletime Polimer Strong 70×198 - Universal Sander

Interfaccia iper rigida autolivellante misura 70 x 198 per utilizzo meccanizzato o manuale da abbinare al blocco manuale ove necessario. Adatta per la carteggiatura di stucchi, primer, vernici e simili, *solo su superfici piane con supporto di carteggiatura iper rigido



ABX.PL.0077.01 Interface Skeletime Polimer Hard D77 - Universal Sander

Interfaccia autoadattante e autolivellante, misura D. 77, per uso meccanizzato. Adatta per la levigatura di stucchi e materiali simili su superfici curve con superficie di levigatura iperrigida.

SKELETIME®



ABX.PL.0077.02 Interface Skeletime Polimer Medium D77 - Universal Sander

Interfaccia autoadattante e autolivellante, misura D. 77, per uso meccanizzato. Adatta per la levigatura di primer, vernici e materiali simili su superfici curve con superficie di levigatura iperrigida.



ABX.PL.0077.03 Interface Skeletime Polimer Strong D77 - Universal Sander

Interfaccia iper rigida autolivellante misura D. 77 per utilizzo meccanizzato. Adatta per la carteggiatura di stucchi, primer, vernici e simili.

*Solo su superfici piane con supporto di carteggiatura iper rigido



ABX.PL.0030.02 Interface Skeletime Polimer Medium D30 - Universal Sander

Interfaccia autolivellante e autoadattante MEDIA D.30 per uso meccanizzato o manuale. Adatta alla carteggiatura di difetti di verniciatura. Rimuove il difetto di verniciatura dalla parte superiore asportandolo in modo impeccabile.



ABX.PL.0030.03 Interface Skeletime Polimer Strong D30 - Universal Sander

Interfaccia autolivellante STRONG D.30 per uso meccanizzato o tampone manuale. Adatta alla carteggiatura di difetti di verniciatura grandi o gocciolamento (di vernice). Rimuove il difetto di verniciatura dalla parte superiore asportandolo in modo impeccabile.

SKELETIME®

LINEA PRODOTTI SEMIPRO

È la linea intercambiabile del sistema Skeletime® per uso generale per tutti i settori industriali, adatta a tutte le levigatrici in commercio e consigliata anche per le carrozzerie industriali.

Sono due modelli di interfacce per levigatura brevettate, uniche al mondo, da applicare al platorello delle levigatrici con adesione a strappo.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora ([benefici skletime](#)).

Rispetto alla linea Professional, la linea Semiprò semplifica l'utilizzo perché sono adatte a levigatrici elettriche o pneumatiche con due soli modelli e maggiore durata, ma le spugne medio dure di cui sono dotate adattano la piastra in acciaio ai supporti da levigare con meno precisione.

Gli inserti mobili Interface Skeletime® SemiPrò hanno una sola altezza di 6 MM e sono dotate di una spugna gialla medio dura per la sua lamina d'acciaio.

Gli inserti brevettati Interface Skeletime® SemiPrò si dividono in due modelli di utilizzo e riconoscibili dal colore diversificato dello strato di supporto per l'abrasivo:



KIT DI PARTENZA

Kit Interface SemiPrò Essential

Questo KIT del sistema Skeletime® è dotato di moduli intercambiabili e autolivellanti che offrono il giusto equilibrio tra qualità, prezzo, durata e facilità d'uso. Tuttavia, rispetto alla linea Professional, dotata di spugne super morbide, richiede una pressione maggiore, con conseguente minore precisione.

Adatto a tutti i settori e compatibile con levigatrici pneumatiche ed elettriche.



RICAMBI:

ABX.0148.09 Interface 45 Semiprò Hard 6mm - Universal Sander

Automodellante e autolivellante, adatta per la levigatura di stucchi, gelcoat e prodotti simili, su superfici curve o piane. Adatta per uso industriale con levigatrici elettriche e pneumatiche.



ABX.0148.12 Interface 45 Semiprò Medium 6mm - Universal Sander

Automodellante e autolivellante, adatta per la levigatura di fondo, vernici e simili, su superfici curve o piane. Adatta per uso industriale con levigatrici elettriche e pneumatiche.

SKELETIME®

LINEA PRODOTTI THOR


È la linea ***non intercambiabile** del sistema Skeletime® per uso industriale, adatta a tutte le levigatrici in commercio.

Internamente il concept Skeletime® è incorporato con uno scheletro in acciaio automodellante e autolivellante, che avvolge le superfici e le rettifica senza ondulazioni, con bordi perfetti e molto altro ancora ([benefici skeletime](#)).

I platorelli Skeletime® THOR sono disponibili in una **versione flessibile** con corsa della piastra mobile

Gli Skeletime® THOR si dividono in **due modelli**:

ABX.0148.20 THOR STRONG D148 - HYPER-RIGID SELF-LEVELLING BACKING PAD



Platorello ultrarigido con piastra in acciaio duro Skeletime®, ma con bordo morbido.

Progettato per **AUTOLIVELLARE** e **RICREARE** perfettamente superfici piane e senza ondulazioni, perché grazie alla piastra in acciaio brevettata Skeletime® mantengono sempre un appoggio duro per l'abrasivo a contatto e rettificano le ondulazioni con superfici perfette, **riducendo notevolmente il lavoro manuale**.

Viene fornito con uno [Interface Saver 1mm](#) per ammorbidire il supporto a tuo piacimento o prolungarne la durata.



ABX.0148.21 THOR MEDIUM D148 - FLEXIBLE SELF-LEVELLING BACKING PAD



Platorello con piastra flessibile in acciaio Skeletime® Adatto alla levigatura di superfici curve, grazie alla maggiore rigidità della piastra brevettata Skeletime® FLEXIBLE, per ricreare ed ottenere superfici e profili privi di ondulazioni e con bordi perfetti.

Progettati per **AUTOLIVELLARE** superfici prevalentemente **concave e convesse** ma anche **piane** se in buone condizioni, perché **grazie al piatto in acciaio FLESSIBILE Skeletime® brevettato con corsa 6 mm**, mantengono sempre un supporto rigido per l'abrasivo a contatto e rettificano ondulazioni con superfici perfette, riducendo notevolmente il lavoro manuale.

SKELETIME®

LINEA PRODOTTI ACCESSORI

Gli inserti brevettati Skeletime® Interface Professional e Semi Prò, oltre che il platorello Thor, sono dotati di accessori fondamentali per il buon funzionamento.



ABX.0148.19 Platorello Pad Totem - Universal Sander

Platorello ultraleggero da utilizzare con interfacce Skeletime® System con lama in acciaio autoadattanti e autolivellanti o interfaccia in gomma per convertirlo all'uso tradizionale.

Il platorello Totem, abbinato alle interfacce Skeletime® System con lama in acciaio ([Interface Skeletime System](#)) o interfaccia in gomma ([Insert Rubber](#)), è progettato per un utilizzo personalizzato in base ai pesi richiesti dalle levigatrici.

Offre elevate prestazioni grazie all'attacco combinato del suo adesivo a strappo, e alla massima aspirazione della polvere grazie alla perforazione a 53 fori e a una piastra con 24 airbox interni per creare un vortice di aspirazione.



ABX.0000.03 Pad Adapter Kit

Kit adattatori studiati per i Platorelli SKELETIME (Pad Totem e Thor), per l'installazione sulle levigatrici con attacco fuori standard (tipo Rupes, Festool, altri).

Include: un attacco nero (Festool) e un attacco grigio (Rupes), vite di fissaggio dedicata.



ABX.0148.04 Insert Rubber 5mm

L'inserto in gomma da 5mm codice ABX 0148.04 è studiato per essere utilizzato con il platorello [PAD TOTEM ABX.0148.19](#), per un uso tradizionale o indicato per levigare le plastiche tipo paraurti auto.

Per un uso tradizionale, bilancia il peso del platorello [PAD TOTEM ABX.0148.19](#) in modo simile al peso dei platorelli originali delle levigatrici, per migliorare il comfort.

Per un uso tradizionale, lascia intatto il velcro del platorello [PAD TOTEM ABX.0148.19](#) per preservare l'adesivo a strappo e ottenere sempre una perfetta aderenza di tutti gli inserti removibili del sistema Skeletime®.



ABX.0148.05 Interface Sponge 5mm

D.148 Interface Sponge 5mm è un inserto in spugna super morbida studiato per l'utilizzo tradizionale del [Totem Pad](#).

È progettato per rifinire ulteriormente la superficie levigata quando necessario o indicato con micro abrasivi P 800/1000 per opacizzare vernici di primo impianto.



ABX.0148.14 Saver 1mm

Inserto intercambiabile per aumentare la vita utile dei prodotti Skeletime dalla loro usura.

Principalmente consigliato da inserire nel mezzo fra le interface Professional o Semipro e il platorello Pad Totem, per maggiore tenuta degli adesivi a strappo.

D148 Saver 1 MM è applicabile a tutto il sistema Skeletime.



ABX.0148.06 Velcro Converter 1mm

L'inserto convertitore da 1mm codice ABX 0148.06, grazie al suo microvelcro, è studiato e consigliato per evitare microincisioni sui supporti da carteggiare con grane abrasive da P 1000 in su, per poi effettuare lucidature a specchio o lavorazioni simili.

L'inserto convertitore da 1mm codice ABX 0148.06, grazie al suo microvelcro, è anche un supporto idoneo per trasformare l'intero sistema Skeletime® per l'utilizzo di abrasivi adesivi, rispetto all'ancoraggio adesivo a strappo per cui è studiato.

SKELETIME®

MODO D'USO

Appoggiare alla superficie ed azionare l'utensile (non deve girare a vuoto)

Per una performance ottimale, si consiglia un utilizzo in modo scorrevole seguendo il profilo della superficie da levigare, mescolando ampi movimenti verticali, orizzontali e diagonali a pressione medio leggera

Da utilizzare a medi giri utensile con Max 6000 RPM

Per perfezionare il sistema si consiglia l'uso del suo platorello [Pad Totem](#)

Per preservare il suo adesivo a strappo, applicare [Interface Saver 1mm](#)

Per evitare microincisioni di levigatura, applicare [Interface Converter 1mm](#)

Il sistema Skeletime® adotta adesivi a strappo di massima qualità e tenacia e se il prodotto fatica al distaccamento dal platorello Pad Totem, sulla rimozione, soprattutto da nuovi bisogna aiutarsi con una spatola con manico da inserire fra l'adesivo a strappo e velour e tenere stretti i lembi del platorello. Diversamente si rischia di danneggiare il platorello Pad Totem.

Raccomandazioni

Come installare lo Skeletime® al platorello Totem:

- 1- Applicare il salva Skeletime® sul retro dell'interfaccia Professional o Semipro, unire e premere fortemente per farli aderire bene, poi andrà sostituito solo quando sarà consumato. Questo prolunga un ciclo di vita alle interfacce sulla tenuta del velcro.
- 2- Per centraggio fori, di aspirazione, sulla interfaccia Professional o Semipro al centro della scritta Skeletime® ci sono 4 fori allineati che combaciano con i fori del platorello Totem in prossimità delle 2 asole.
- 3- Quando si unisce lo Skeletime® al platorello attaccato alla levigatrice è opportuno premere per far aderire bene il velcro.

Come rimuovere lo Skeletime® correttamente dal platorello Totem:

- 1- Inserire il dito nell'apposita asola e separare con attenzione, avendo cura di tenere saldamente Skeletime® e platorello con le dita. Aiutarsi con una spatola se il velcro è troppo tenace.

Come rimuovere l'abrasivo dalla interfaccia Skeletime®

- 1- Tenere immobile con un dito la piastra d'acciaio sotto l'abrasivo e poi rimuoverlo. Questa azione evita che la spugna si spezzi.



SKELE[△]TIME[®]

THE PERFECT SURFACE

Prodotto da SKEBA S.R.L.
Sito: www.skeletime.com
E-mail: info@skeba-srl.it

Firma e Timbro Rivenditore

